




株式会社 **バーテック** シャッターブラシポータル

SHUTTER BRUSH PORTAL

操作ガイドライン



株式会社 **バーテック**

【本 社】〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町1丁目4番12号

TEL : 06-6352-6841 FAX : 06-6352-6853

【関東事業所】〒144-0044 東京都大田区本羽田2丁目12番2号 ウイングハイツ404号

TEL : 03-6423-7831 FAX : 03-6423-7832

【 U R L 】 <http://www.burrtec.co.jp>

【 E - m a i l 】 info@burrtec.co.jp



はじめに

本書は、弊社シャッター用防虫・防塵用ブラシ製品の取り付け本数を自動的に算出するシャッターブラシ見積りアプリケーションを含むシャッター用ブラシ製品ポータルサイトのご利用方法を解説するガイドラインとなっております。シャッターブラシの特長や仕様、施工説明や取り付け動画などの製品情報をはじめシャッター用ブラシ製品の取り付け本数を自動的に算出する見積りセクションのご利用手順などが解説されております。

尚、シャッターが施工されております環境や取り付け状態によって、ブラシ本数の変動がございますが、本アプリケーションでは、一般的な環境下での不足のない本数が算出されるように設定しております。

見積り本数の増減や製品の変更などが可能なアプリケーションではございますが、推奨本数を変更されたお見積り内容については保障しかねますので、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。



目 次

- 目 次 -

シャッターポータルとは	P3－P5
新規登録・ログイン	P6
見積もり条件入力	P7－P18
ご注文時の入力	P19－P23
マイページ	P24－P27
利用できるシャッターの種類と計算手法	P28－P33



ポータル部

本サイトの URL



(<https://www.burrtec.jp/shutter/html/>)
をブラウザで開いていただくとトップページが表示されます。

トップページには、シャッター用ブラシ製品施工時の動画などが常設されております。

また、弊社シャッター用ブラシ製品のラインナップをご確認いただけるリンクが貼られております。

また、最下部には製品情報やサイト更新情報などの最新ニュースが表示されます。

サイト上部右側には、ポータル部の重要項目がリンクとして表示されております。

シャッターブラシの製品特長や詳細、施工事例やカタログや施工説明書などのダウンロードサイト及びシャッター用ブラシ製品ご利用時や施工時の注意事項などを記載したページなどがご覧いただけます。



ポータル部



シャッターブラシとは

防虫・防塵など建築物の環境や要望に合わせたバーテックのシャッター用ブラシ製品について詳しく紹介しております。
仕様・サイズ、機能やコストについてご確認ください。



施工事例

シャッターにもいろいろな種類があり、施工環境やシャッターサイズも多種多様です。
バーテックでは、今まで培った経験を元に様々な環境に適合したシャッターブラシの取り付けを事例として紹介しております。
皆様のシャッター施工のヒントになれば幸いです。



ダウンロード

カタログやシャッターブラシ現場確認シート、施工説明書などシャッター用ブラシ製品の取り付けまでに必要な資料がすべてダウンロードできる様、ご用意しております。



操作ガイドライン

シャッター用ブラシ製品の取り付け・施工に関する注意事項を記載しております。
シャッター稼働に関する干渉や隙間の発生、ブラシ製品の寿命や効果に関わる注意事故ですので、ご確認の程、よろしくお願い申し上げます。



ポータル部

サイト上部のリンクボタンについて

ホーム

会社概要

製品について

ダウンロード

お問い合わせ

サイト上部にあるリンクボタンについて解説いたします。

会社概要

【会社概要】

拠点所在地、沿革、関連会社などをご紹介します。

製品について

【製品について】

サイトトップから閲覧できる弊社シャッター用ブラシ製品のリンクと同じリンクが貼られています。

ダウンロード

【ダウンロード】

製品カタログや施工説明書などシャッター用ブラシ製品に関する情報を格納しており自由にダウンロードできます。

お問い合わせ

【お問い合わせ】

製品や見積りなどの不明点やリクエストについてご連絡いただけるメールフォームを設けております。
お気軽にご利用ください。



新規登録・ログイン

新規登録・ログインについて解説いたします。



上部右側に本サイトの見取りセクションをご利用いただくための【ログイン・新規会員登録】のアイコンがございます。

初めてご利用される場合は、【新規会員登録】を行っていただく必要があります。

【新規会員登録】のアイコンを押していただきますと、本サイトのご利用規約に同意していただく必要があります。

内容をよくご確認いただいたうえで次に進んでいただきますようお願い申し上げます。

ご利用規約

【重要】会員登録をされる前に、下記ご利用規約をよくお読みください。

規約には、本サービスを使用するに当たってのあなたの権利と義務が規定されており、
「同意して会員登録へ」ボタンをクリックすると、あなたが本規約の全ての条件に同意したことになります。

第1条 (公衆)

- 「公衆」とは、当社が定める手段に依り本規約に同意の上、入会申し込みを行う個人をいいます。
- 「会員登録」とは、会員登録に際しては、会員登録の権利と義務が規定されており、
「同意して会員登録へ」ボタンをクリックすると、あなたが本規約の全ての条件に同意したことになります。
- 本規約は、全ての会員登録に適用され、登録完了後より登録後にお送りいただく規約です。

第2条 (登録)

- 会員登録
本規約に同意の上、所定の入会申し込みをされたお引継ぎは、所定の登録完了後に会員登録として有効となります。会員登録完了後、会員登録となる本人が行ってください。代理による登録は一切認められません。なお、過去に会員登録が取り消された方やその他当社が不適切と判断した方からの会員登録はお断りしております。
- 会員登録の入り
会員登録完了後には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を登録し入力してください。会員登録の登録に際して、特約記号・記号等・ローマ数字などは使用できません。これらの文字が登録された場合は当社にて変更いたします。
- パスワードの管理
(1)パスワードは会員登録本人のみが利用できるものとします。第三者に譲渡・貸与できないものとします。
(2)パスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員登録本人が責任をもって管理してください。
(3)パスワードを忘れて当社に対して行った登録依頼は、会員登録本人の責任とみなし、そのために生じる支払等は全て会員登録本人の責任となります。

第3条 (変更)

- 会員登録、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡するものとします。
- 変更登録がなされたことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに生じた損害は、変更登録後の責任と見做すこととなります。

第4条 (退会)

【会員登録(入力ページ)】

ご利用規約に同意していただきますと、右図の会員登録(入力ページ)が表示されます。
入力内容をご確認いただきご入力をお願いいたします。

会員登録(入力ページ)

お名前※	姓 名
お名前(フリガナ)※	セイ メイ
会社名	
郵便番号※	〒 郵便番号検索 (郵便局) 郵便番号を入力後、クリックしてください。
住所※	都道府県を選択▼ 市区町村名 (例：千代田区神田神保町) 番地・ビル名 (例：1-3-5) 住所は2つに分けてご記入ください。マンション名は必ず記入してください。
電話番号※	- -
FAX	- -
メールアドレス※	 確認のために2重入力してください。
性別※	☐ 男性 ☐ 女性
職業	選択してください▼
生年月日	年▼ 月▼ 日▼
希望するパスワード※	半角英数字4～30文字でお願いします。(記号可) 確認のために2重入力してください。
パスワードを忘れた時のヒント※	質問：選択してください▼ 答え：
メールアドレスについて※	☐ HTMLメール ☐ テキストメール ☐ 希望しない



見積もり条件入力



ログインしていただきますと、サイト上部に見積りに関するアイコンが表示されます。

新規お見積りを行われる場合は、赤い新規見積のアイコンをクリックしていただき、**見積もり条件指定画面**を表示させます。

見積もり条件指定画面



見積もり条件指定画面の最上部に【**見積もり用紙のダウンロードはこちらから**】という案内がございます。

見積もり条件指定画面と同様お内容が記された用紙がダウンロードできるようになります。
施工現場でご記入いただき、後ほど本サイトにて入力いただけます。

Q1:ご入力者様または案件担当者様の部署名をご入力ください。

Q2:ご入力者様または案件担当者様の氏名をご入力ください。

Q3:シャッター施工に対する案件名もしくは工事名をご入力ください。

Q4:取付施工を依頼する場合は施工業者名をご入力ください。(シャッターメーカー様以外)

Q1. 部署名をご記入ください。

Q2. ご担当者名をご記入ください。 **必須**

 様

Q3. 案件名をご記入ください。 **必須**

様分

Q4. 取り付け業者名をご記入ください。



見積もり条件入力

【ご注意】 お見積もりには、こちら同意して頂く必要があります。



- 座板幅が80mm以上の場合は、お取り付けできません。
- 下部用を取り付けた場合、鍵受けの位置が20mm程度上がります。
- 軽量手動シャッターの場合は、スラットへの噛み込みによるブラシの脱毛を防ぐため、ブラシの先端がスラットの表面に触れる位置での施工となります。
- 障害物検知装置付きの場合、座板はマグサに完全に収納されません。

☐ こちらの注意書きに同意します。 **必須**

シャッター用ブラシ製品お見積もりに際し、施工に関する制限がございます。
注意書きをよくご覧になり、よろしければチェックボックスをクリックしてください。☑

Q1: 施工箇所名とはシャッター見積もり案件内に1か所以上の施工箇所がある場合、識別ができるように、施工箇所名もしくは図番などを入力してください。(例: 倉庫入口部、まぐさ部、SS1、SS2 など)

Q2: 見積形式は条件指定を選択し各条件へ入力内容により自動計算されるお見積りです。

部材見積・購入はブラシ取り換えなどの消耗品などを見積及びご発注するときに利用いただきます。

Q3: 施工予定のシャッターの種類をチェックしてください。

Q4: シャッター用ブラシ製品を選択してください。

【見積1】 Q1 施工箇所名をご記入ください。(例: 第一倉庫正面シャッター、S-1など) **必須**

【見積1】 Q2 見積形式を選択ください。 **必須**

☐ 条件指定(シャッター単位での自動見積) ☐ 部材見積・購入

【見積1】 Q3. ご希望のシャッターの種類にチェックしてください。 **必須**

※参考画像

☐ 手動シャッター ☐ 電動シャッター ☐ シートシャッター ☐ オーバースライダー

【見積1】 Q4. 見積商品にチェックしてください。 **必須**

☐ パーシャットⅡ コパイバ ☐ パーシャットⅡ ☐ クロイライト



見積もり条件入力

Q5: 施工対象のシャッターの寸法(縦・横)をご入力ください。(連装の場合はトータル寸法をご入力ください。)

Q6: 施工対象のシャッターが単体なのか連装なのかを選択してください。

(連装の場合、連装数も選択してください)

Q7: どの部分を施工するかチェックをいれてください。

(中柱は基本的に左右取り付けで計算されま)

Q8: 施工対象のシャッターの台数をご入力ください。

【見積1】 Q5. シャッターの寸法 (mm) をご記入ください。 **必須**

※連装シャッターの場合、合計の寸法をご記入ください。

また、シャッターの各寸法が異なる場合は、お手数ですが見積を分けて指定してください。

縦: mm 横: mm

【見積1】 Q6. シャッターの備え付けに該当するものにチェックしてください。 **必須**

○単体 ○連装 : ▼

【見積1】 Q7. シャッターブラシをお取り付け箇所をチェックしてください。 **必須**

☐ 上部 (まぐさ部) ☐ サイド (レール) 部 ☐ 下部 (座板) ☐ 中柱

【見積1】 Q8. お取り付けする台数をご記入ください。 **必須**

台



見積もり条件入力

Q9: シャッター用ブラシ製品が取り付けられるフレームがあるかの確認をお願いいたします。
三方枠が無い場合、取付用アングルの必要性が高くなります。
(本システムでは三方枠が無い場合、取付用アングルを含んでお見積りいたします。必要無き場合は後ほど修正を行ってください。)

Q10: サイド部ブラシをお取り付けの再、シャッター芯から「バーシャットⅡ」は100mm、「クローイライト」は80～70mm が推奨取付位置となります。
過度にブラシをスラットに押し当てますと、ブラシに負荷がかかり過ぎるため、短期間でブラシが使用不可となります。(製品保証対象外となります。)

Q11: 座板幅が80mm 以上ありますとサイト部に取付頂くブラシと座板が干渉しあい、ブラシの毛に著しい損傷がおき防虫効果が無くなります。(保証対象外となります)
どうしてもお取り付けが必要な場合は、座板の両端をカットする等の加工が必用となります。

Q12: 障害物検知装置の有無で見積の可・不可に影響はございませんが、装置の場所や大きさによって下部に隙間が発生する可能性があります。

【見積1】 Q9. 三方枠の有無をご記入ください。 **必須**

☐有 ☐無

【見積1】 Q10. 三方枠が無い場合、シャッター芯から100mm離しての施工のできる際は、チェックしてください。

☐施工できる

【見積1】 Q11. 座板の幅にチェックしてください。 **必須**

※80mm以上の場合、サイド部（レール）部にお取り付けできません。

☐80mm未満 ☐80mm以上

【見積1】 Q12. 障害物検知装置の有無にチェックしてください。 **必須**

※障害物検知装置が付いている場合、リミッター調節など動作に影響しないような施工が必要です。

☐有 ☐無



見積もり条件入力

- ① 案件内に複数お見積りがある場合にクリックしてください。1案件の見積もりで作成できるグループは10件です。10件を超える場合は、新たに見積もりを新規作成してください。
- ② 現在入力している見積もりをキャンセルする場合にクリックしてください。
- ③ ④見積もり内容に間違いがなければ【OK】を修正が有る場合は【キャンセル】をクリックしてください。
- ⑤本アプリで対応できない見積もり案件の場合は、メールのアイコンをクリックしてください。
メーカーが立ちあがりますので、お見積り内容をご入力の上、図面等の情報がありましたら添付ください。

①

➡ 見積を追加する

②

➡ 見積をキャンセルする

上記の項目でお間違いはないですか？

③

➡ OK

④

➡ キャンセル

欄外に特殊なシャッター形状については、直接ご連絡ください。

⑤



メール



見積もり条件入力

見積内容確認

営業部 山田一郎 様

バーテック社屋改装シャッター工事様分

お見積書金額合計 (税込)

正面玄関シャッター

変更する

	商品情報	数量	価格
※500 ※1000	バーシャッターⅡ上部用ホルダーセット 長さ: 1m	4	
※500 ※1000	バーシャッターⅡサイド用ホルダー セット 長さ: 1m	6	
※500 ※1000	バーシャッターⅡ下部用ホルダーセット 長さ: 1m	1	
※500 ※1000	バーシャッターⅡ下部用ホルダーセット 長さ: 1.5m	2	
※500 ※1000	バーシャッターⅡ下部用ブラシ・パッキ ンセット 長さ: 5m	1	
小計 (税抜)			

※ご注意ください

- シャッターメーカー様及び弊社指定の施工業者様以外の施工による不具合は保証対象外となります。
- シートシャッターへの施工は、シートのフラット面への施工となります。(ブラシが室内側になる場合がございます) 障害物検知センサーの位置を外側に必要に応じて変更する必要があります。センサー位置を変更できない場合は、センサー付近にはブラシが取り付け出来ない場合がございます。
- 軽量手動シャッターへの施工は、スラットへの噛み込みによるブラシの脱毛を防ぐため、ブラシの先端がスラットの表面に触れる位置で施工してください。
- 扉板幅が80mm以上の場合は、施工できません。
- 下部用のみ施工される場合は、両端に隙間が生じます。

見積書合計

お見積書案件名

バーテック社屋改装シャッター工事様分

部署名

営業部

担当者名

山田一郎 様

小計 (税抜)

送料

消費税

総合計



保存する



SHUTTER BRUSH PORTAL

見積もり条件入力

見積もり内容の確認ができます。

見積もり内容をご確認いただき、修正が有る場合は【変更】のボタンをクリックしてください。

営業部 山田一郎 様

バートック社屋改装シャッター工事様分

¥ 244,800 お見積案金額合計（税込）

正面玄関シャッター

変更する

	商品情報	数量	価格
画像は ありません	バーシャットⅡ上部用ホルダーセット 長さ：1m	4	¥ 66,000
画像は ありません	バーシャットⅡサイド部用ホルダー セット 長さ：1m	6	¥ 111,000
画像は ありません	バーシャットⅡ下部用ホルダーセット 長さ：1m	1	¥ 7,500
画像は ありません	バーシャットⅡ下部用ホルダーセット 長さ：1.5m	2	¥ 22,000
画像は ありません	バーシャットⅡ下部用ブラシ・パッキ ンセット 長さ：5m	1	¥ 28,000
小計（税抜）			¥ 239,500



見積もり条件入力

注意事項をご確認ください。

内容に問題がなければ、【保存する】のアイコンをクリックしデータを保存してください。
保存されていないと、見積履歴を参照できません。

※ご注意ください

- シャッターメーカー様及び弊社限定の施工業者様以外の施工による不具合は保証対象外となります。
- シートシャッターへの施工は、シートのフラット面への施工となります。（ブラシが室内側になる場合がございます）障害物検知センサーの位置を外側に変更して頂く作業が必要となります。センサー位置を変更できない場合は、センサー付近にはブラシが取り付け出来ない場合がございます。
- 軽量手動シャッターへの施工は、スラットへの噛み込みによるブラシの脱毛を防ぐため、ブラシの先端がスラットの表面に触れる位置で施工してください。
- 座板幅が80mm以上の場合は、施工できません。
- 下部用のみ施工される場合は、両端に隙間が生じます。

見積総合計

お見積案件名

バーテック社屋改装シャッター工事様分

部署名

営業部

担当者名

山田 一郎 様

小計（税抜）

¥ 224,620-

送料

¥ 0-

消費税

¥ 20,000-

総合計

¥ 244,620-



保存する



見積もり条件入力

保存された見積データを見積書として出力します。データは画像イメージとして PDF で出力されます。
また、データ保存後ご発注いただく場合は、右の【この内容で注文する】のアイコンをクリックしてください。ご注文に関する登録画面に移動いたします。



お見積書の表紙となります。
 案件のグループごとに小計を算出し、合計金額を表示します。



見積もり条件入力

詳細見積もりを表示します。

お見積書

5 お見積日付 : 2017/04/13

株式会社バートック様

TEL: 06-6352-6841 FAX: 06-6352-6853

株式会社バートック

〒534-0027大阪府都島区中津島1-1-15
TEL: 06-6352-6841 FAX: 06-6352-6853

お見積番号 16

見積有効期限 2017年5月12日まで有効
※以時は都度お見積り

お取引条件

お見積案件名: バートック社屋改装シャッター工事

商品コード	型番 / 商品名	数量	単位	販売単価	金額
1	正面玄関シャッター				
23700901	BST2J-SET				
1	パーシャットII上扉用ホルダーセット 1m	4	本		
23701001	BST2S-SET				
1	パーシャットIIサイド扉用ホルダーセット 1m	6	本		
23700400	BST2-KHS 1M				
1	パーシャットII下扉用ホルダーセット 1m	1	SET		
23700500	BST2-KHS 1.5M				
1	パーシャットII下扉用ホルダーセット 1.5m	2	SET		
23700700	BST2-KBPS 5M				
1	パーシャットII下扉用ブラシ・パッキンセット 5m	1	SET		
	小 計				

お見積ありがとうございます。
ご注文の際は内容をご確認頂き、
Webサイトで発注処理を行って下さい。

また納期については、
発注時にご確認下さい。

お見積金額合計 ¥100,000

送料 0

消費税額 ¥10,000

お見積金額合計 (税込) ¥110,000



見積もり条件入力

シャッター用ブラシ施工に関する注意事項も添付されます。

注意事項

- シャッターメーカー様及び弊社認定の施工業者様以外の施工による不具合は保証対象外となります。
- シートシャッターへの施工は、シートのフラット面への施工となります。
(プラスが室内側になる場合がございます。)
障害物検知センサーの位置を外側に変更して頂く作業が必要となります。
センサーを変更できない場合は、
センサー付近にはブラシが取り付け出来ない場合がございます。
- 軽量手動シャッターへの施工は、スラットへの噛み込みによる
ブラシの脱毛を防ぐ為、
ブラシの先端がスラットの表面に触れる位置で施工してください。
- 座板幅が80mm以上の場合は、施工出来ません。
- 下部用のみ施工される場合は、両端に隙間が生じます。



ご注文時の入力

【この内容で注文する】をクリックしていただきます。

 保存する 

 見積もり書を出力する 

 この内容で注文する 

発注 NO.、会社名、ご担当者名が必須項目となります。

お届け先入力

発注No

123456-789

会社名 **必須**

株式会社バーテック

ご担当者名 **必須**

山田一郎

支店名・営業所名



ご注文時の入力

住所情報等、ご連絡先情報を入力いたします。

郵便場号 **必須**

〒 - [郵便番号検索](#)

[自動住所入力](#) 郵便番号を入力後、クリックしてください。

住所 **必須**

区町村名 (例: 千代田区神田神保町)

地・ビル名 (例: 1-3-5)

住所は2つに分けてご記入ください。マンション・ビル名がある場合は必ず入力してください。

電話番号 **必須**

- -

FAX **必須**

- -

部署名



ご注文時の入力

施工日などご注文に関する連絡事項をご入力ください。
尚、本アプリケーションでは、製品の在庫を管理しておりませんため、ご発注時に納期について
のお問い合わせを弊社担当者にご確認ください。

備考欄

施工日が〇〇年〇〇月〇〇日です。|

登録する

戻る

ご注文完了

シャッターポータルサイトの商品をご購入いただき、ありがとうございました。

ただいま、ご注文の確認メールをお送りさせていただきました。
万一、ご確認メールが届かない場合は、トラブルの可能性もありますので大変お手数ではございますがもう一度お問い合わせいただくか、お
電話にてお問い合わせくださいませ。
今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

シャッターポータルサイト

TEL : 06-6352-6352
E-mail : shutter@burrtec.co.jp

[トップページへ](#)



ご注文時の入力

ご注文の登録をクリックしていただくと、ご登録者様と株式会社バーテックにご注文のメールが配信されます。

件名	差出人	送信日時	サイズ
【シャッターポータルサイト】ご注文ありがとうございます	"シャッターポータルサイト" <shutter@...>	2017/04/13 9:29:32	4,080

差出人: "シャッターポータルサイト" <shutter@burrtec.co.jp> 宛先: "株式会社バーテック 様" <ttaniyama@burrtec.co.jp>
 件名: 【シャッターポータルサイト】ご注文ありがとうございます 日時: Thu, 13 Apr 2017 09:29:32 +0900

株式会社バーテック 様

この度はご注文いただき誠にありがとうございます。
 下記ご注文内容にお間違えがないかご確認下さい。

 ご請求金額

ご注文番号: 16
 お支払い合計: ¥0
 お支払い方法:
 メッセージ: 施工日が〇〇年〇〇月〇〇日です。

 ご注文商品明細

商品コード: 23700901
 商品名: パーシャット上部用ホルダーセット 1m
 単価: ¥17,800
 数量: 4

商品コード: 23701001
 商品名: パーシャットサイド部用ホルダーセット 1m
 単価: ¥19,900
 数量: 6

商品コード: 23700400
 商品名: パーシャット下部用ホルダーセット 1m
 単価: ¥8,100
 数量: 1

商品コード: 23700500
 商品名: パーシャット下部用ホルダーセット 1.5m
 単価: ¥11,800
 数量: 2



SHUTTER BRUSH PORTAL

ご注文時の入力

単価：¥ 21,800

数量：1

小 計 ¥ 218,800 (うち消費税 ¥ 18,120)

送 料 ¥ 0

手数料 ¥ 0

合 計 ¥ 0

ご注文者情報

お名前：株式会社バーテック 様

郵便番号：〒-

住所：

電話番号：06-6352-6841

FAX番号：06-6352-6853

メールアドレス：ttaniyama@burrtec.co.jp

配送情報

◎お届け先

お名前：山田一郎 様

会社名：株式会社バーテック

郵便番号：〒534-0027

住所：大阪府大阪市都島区中野町1-4-12

電話番号：06-6352-6841

FAX番号：06-6352-6853

お届け日：指定なし

お届け時間：指定なし

このメッセージはお客様へのお知らせ専用ですので、
このメッセージへの返信としてご質問をお送りいただいても回答できません。
ご了承ください。

ご質問やご不明な点がございましたら、こちらからお願いいたします。



マイページ 見積発注履歴



サイト上部にある【マイページ】のアイコンをクリックしてください。
見積発注履歴よりお見積り履歴とご発注履歴が確認できます。
ご発注履歴については、発注日に日付が表示されます。

① 会社情報の修正 ② 拠点情報の修正 ③ 見積発注履歴の確認

ようこそ / 株式会社バーテック様

見積発注履歴一覧

見積日	発注日	案件名	金額	詳細
2017/04/13 10:17		株式会社バーテック シート シャッター口	173,340 円	詳細
2017/04/13 10:11		株式会社バーテック倉庫入り口 シャッター施工	403,380 円	詳細
2017/04/13 09:20	2017/04/13 09:29	バーテック社屋改装シャッター工 事	244,620 円	詳細



マイページ 見積発注履歴一覧からの発注

見積発注履歴一覧より見積済みデータの【詳細】をクリックします。

● 会社情報の修正 ● 拠点情報の修正 ● 見積発注履歴の確認

ようこそ / 株式会社バーテック様

見積発注履歴一覧

見積日	発注日	案件名	金額	詳細
2017/04/13 10:17		株式会社バーテック シート シャッター口	173,340 円	詳細
2017/04/13 10:11		株式会社バーテック倉庫入り口 シャッター施工	403,380 円	詳細
2017/04/13 09:20	2017/04/13 09:29	バーテック社屋改装シャッター工 事	244,620 円	詳細

見積もりずみデータの詳細が表示されます。

見積内容確認

業務部 佐々木一郎 様

株式会社バーテック シートシャッター口様分

¥173,340 お見積案金額合計（税込）

シートシャッター口

変更する

	商品情報	数量	価格
画像は ありません	バーシャットⅡ上部用ホルダーセット 長さ：1m	3	¥16,500 ¥49,500
画像は ありません	バーシャットⅡサイド部用ホルダー セット 長さ：1m	6	¥18,500 ¥111,000
小計（税抜）			¥160,500



マイページ 見積発注履歴一覧からの発注

見積もり履歴詳細下部より【この内容で注文する】をクリックしてください。

見積り総合計	
お見積案件名 株式会社バーテック シートシャッター口様分	小計（税抜） ￥160,500- 送料 ￥0- 消費税 ￥12,840- 総合計 ￥173,340-
部署名 業務部	
担当者名 佐々木一郎 様	







P19 のシャッター用ブラシ製品発注と同じ流れとなります。



マイページ 会社情報の修正／拠点情報の修正

会社情報の修正については、P6【新規登録・ログイン】で入力された内容の修正ができます。

拠点情報の修正については、発注一括管理をされているお客様など拠点管理をされているお客様の住所などの連絡先の拠点情報の修正ができます。

【新しい拠点を追加】ボタンをクリックします。

拠点情報

[● 会社情報の修正](#) [● 拠点情報の修正](#) [● 見積発注履歴の確認](#)

 ようこそ / 株式会社バーテック本社様

0件 のデータがあります。

[● 新しい拠点を追加](#)



マイページ 会社情報の修正／拠点情報の修正

拠点登録に必要な情報を入力し、【登録する】をクリックします。

拠点名 **必須**

関東事業所

拠点コード **必須**

002

郵便番号 **必須**

〒 144 - 0044 [郵便番号検索](#)

自動住所入力 郵便番号を入力後、クリックしてください。

住所 **必須**

東京都

大田区本羽田

区町村名 (例: 千代田区神田神保町)

2-12-12 ワイングハイツ404号

地・ビル名 (例: 1-3-5)

住所は2つに分けてご記入ください。マンション・ビル名がある場合は必ず入力してください。

メールアドレス **必須**

hojo@burrtec.co.jp

登録する

戻る

拠点情報が登録されます。変更が必要な場合は【変更】をクリックし情報を変更します。

拠点情報

[会社情報の修正](#) [拠点情報の修正](#) [見積発注履歴の確認](#)

ようこそ / 株式会社バーテック本社様

1件のデータがあります。

拠点コード	拠点名	メールアドレス	変更
002	関東事業所	hojo@burrtec.co.jp	変更 消去

[新しい拠点を追加](#)



利用できるシャッターの種類と計算手法

シャッターの種類と注意事項

スチールシャッター

座板幅

サイド部ブラシ施工の場合、座板幅が80 mm以上あると、開閉時にサイド部ブラシ根元に座板が当たる為お取付出来ません。

三方枠

シャッター芯から100 mm離して施工いただきます。(クローイライトは70～80mm)

施工の為に枠若しくは直付け出来る壁などがない場合、別途アングルが必要です。

シャッターBOX

シャッターBOX へのお取付けの場合、板厚 1.5 以上をお願いします。
板圧が薄い場合は補強願います。

連装シャッター

中柱

中柱にブラシをお取付の場合、中柱が外しにくくなります。
また上部に取外し時の遊び分、若干の隙間ができます。
中柱への施工の場合は別途アングルが必要です。

手動シャッター

手動シャッターの場合の開閉時には注意が必要です。

勢いよく閉められますとブラシに著しい損傷をきたします。

鍵穴位置がブラシ分(約 35mm)上に上がります。穴位置の調整が必要です。

オーバースライダー

下部ブラシ施工の場合は、底面のゴムを外し、フラットな状態にする必要があります。

シートシャッター

パイプ式シャッターの骨材の無い面にブラシを当てて施工願います。
場合によっては建物内側への施工となる場合があります。

ジッパー式シャッターの場合はお取り付けの必要はありません。

障害物検知装置の位置によっては、その部分への施工ができない場合があります。



SHUTTER BRUSH PORTAL

利用できるシャッターの種類と計算手法

ブラシ本数の内訳(パーシャットⅡ、パーシャットⅡコパイバ)

上部(まぐさ)取り付け

開口寸法-100

サイド部ブラシとの干渉を避けるため、
開口寸法より L100 短い寸法でご用意
いただきます。

開口寸法 W3000→L2900 分 【3本】

開口寸法 W4500→L4400 分 【5本】

開口寸法 W5100→L5000 分 【5本】

サイド部(レール)取り付け

開口寸法x2(両サイド-1 台分)

L1000 を半分にカットした場合、切り代分短
くなる為、L450 を超える場合は+1 本でご用
意いただきます。

また、L100 未満の場合のお取付も出来ま
せんので、切り損じを考慮し+1 本でご用意
いただきます。(バーテック推奨本数)

開口寸法 H3000→両サイド分 【6 本】

開口寸法 H3250→両サイド分 【7 本】

開口寸法 H3500→両サイド分 【8 本】

開口寸法 H3050→両サイド分 【8 本】

下部(座板)取り付け

開口寸法分

ホルダーセット 1M、1.5M 及びブラシパッキンセット 3M、5M の組み合わせ

開口寸法 W1000 → ホルダーセット 1M 【1 本】

ブラシパッキンセット 3M 【1 本】

開口寸法 W1500 → ホルダーセット 1.5M 【1 本】

ブラシパッキンセット 3M 【1 本】

開口寸法 W2000 → ホルダーセット 1M 【2 本】

ブラシパッキンセット 3M 【1 本】

開口寸法 W5000 → ホルダーセット 1M 【2 本】

ホルダーセット 1.5M 【2 本】

ブラシパッキンセット 5M 【1 本】



利用できるシャッターの種類と計算手法

ブラシ本数の内訳(クローイライト)

上部(まぐさ)取り付け

開口寸法-100

サイド部ブラシとの干渉を避けるため、
開口寸法より L100 短い寸法でご用意
いただきます。

開口寸法 W3000→L2900 分 【2本】

開口寸法 W4500→L4400 分 【3本】

開口寸法 W5100→L5000 分 【4本】

サイド部(レール)取り付け

開口寸法x2(両サイド-1 台分)

両サイドのトータルメーター数でご用意いた
だきます。

開口寸法 H3000→両サイド分 【4本】

開口寸法 H3250→両サイド分 【5本】

開口寸法 H3500→両サイド分 【5本】

下部(座板)取り付け

開口寸法分

ホルダーセット 1M、1.5M 及びブラシパッキンセット 3M、5M の組み合わせ

開口寸法 W1000 → ホルダーセット 1M 【1本】

ブラシパッキンセット 3M 【1本】

開口寸法 W1500 → ホルダーセット 1.5M 【1本】

ブラシパッキンセット 3M 【1本】

開口寸法 W2000 → ホルダーセット 1M 【2本】

ブラシパッキンセット 3M 【1本】

開口寸法 W5000 → ホルダーセット 1M 【2本】

ホルダーセット 1.5M 【2本】

ブラシパッキンセット 5M 【1本】



SHUTTER BRUSH PORTAL

中柱取り付け ブラシ本数

(開口寸法- α) $\times$ 2

中柱取外し時の上部遊び分短めにお取付いただきます。


また、ブラシお取付用アングルも必要です。

開口寸法 H3000

L3000- α → サイド用ブラシ【6本】

アングル【6本】

上部遊び分(α)を引いた寸法で、サイド部ブラシ本数に準じます。



利用できるシャッターの種類と計算手法

参考例（パーシャットⅡ、パーシャットⅡコパイバ）

W2500xH2500

上部のみ

上部用 3本

3方

上部用 3本

サイド部用 6本

4方

上部用 3本

サイド部用 6本

下部ホルダーセット1M 1本

下部ホルダーセット 1.5M 1本

下部ブラシパッキンセット 3M 1本

W3000xH3000

上部のみ

上部用 3本

3方

上部用 3本

サイド部用 6本

4方

上部用 3本

サイド部用 6本

下部ホルダーセット 1.5M 2本

下部ブラシパッキンセット 3M 1本

W5000xH5000

上部のみ

上部用 5本

3方

上部用 5本

サイド部用 10本

4方

上部用 5本

サイド部用 10本

下部ホルダーセット1M 2本

下部ホルダーセット

.5M 2本

下部ブラシパッキンセット 5M 1本



利用できるシャッターの種類と計算手法

参考例（クローイライト）

W2500xH2500

上部のみ

上部用 2 本

3 方

上部用 2 本

サイド部用 4 本

4 方

上部用 2 本

サイド部用 4 本

下部ホルダーセット1M 1本

下部ホルダーセット 1.5M 1本

下部ブラシパッキンセット 3M 1本

W3000xH3000

上部のみ

上部用 2 本

3 方

上部用 2 本

サイド部用 4 本

4 方

上部用 2 本

サイド部用 4 本

下部ホルダーセット 1.5M 2 本

下部ブラシパッキンセット 3M 1 本

W5000xH5000

上部のみ

上部用 4 本

3 方

上部用 4 本

サイド部用 7 本

4 方

上部用 4 本

サイド部用 7 本

下部ホルダーセット1M 2 本

下部ホルダーセット

.5M 2 本

下部ブラシパッキンセット 5M 1 本



[illegible]